

TODO PEDIDO DEBE SER HECHO CON UNA SEMANA DE ANTERIORIDAD

Días de empaque: lunes, jueves y viernes (disponible a partir del siguiente día en la oficina de Tapachula).

Para México se empaqueta el viernes y está disponible el lunes por la mañana en nuestra sucursal del D.F.

DISPONIBILIDAD

CANTIDAD DE PLANTAS POR CAJA O CARRITO DANÉS

PHALAENOPSIS

TRANSPORTE	RESENTACIÓN	CANTIDAD POR CAJA	CARRITO DANÉS
TERRESTRE	QUEEN	10	100
	PRINCESS	10	100
	LITTLE PRINCESS	10	100

Todas la plantas van en charolas plásticas con una capacidad de 10 plantas. 1 charola x caja. 10 charolas x carrito Danés.

ANTHURIO FLOR DE CORTE

TAMAÑO	CANTIDAD DE TALLOS POR CAJA	CARRITO DANÉS
Premium	14	
Extra Grande	15	
Grande	16	
Mediano	20	
Chico	30	

ANTHURIO MACETA

TRANSPORTE	CANTIDAD POR CAJA	CARRITO DANÉS
TERRESTRE	9	72

HELICONIAS POR CAJA

PRODUCTO	UND	PIEZAS POR CAJA	DISPONIBILIDAD
HAWAIIANA ROJA	PZA	100	TODO EL AÑO
HAWAIIANA ROSA	PZA	100	TODO EL AÑO
HELICONIA			
WAGNERIANA	PZA	20	FEB - MAY
HELICONIA SHE	PZA	25	TODO EL AÑO
HELICONIA			
SEXY PINK	PZA	25	TODO EL AÑO
MARACA	PZA	100	JUL - NOVIEMBRE

HELICONIAS Y GINGERS

CUIDADOS

PROCEDANCIA

Las heliconias son plantas tropicales originarias de las zonas tropicales y subtropicales del continente Americano, con inflorescencia de colores llamativos, larga vida en florero y hojas similares a aquellas de las plantas de plátano.

La mayoría de las especies de heliconias que se cultivan en la actualidad no han sido sometidas a procesos de mejoramiento genético que permita obtener nuevos colores, formas o tamaños, pero aún así se encuentran algunas especies y variedades obtenidas por hibridación y selección.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

La temperatura ideal para las flores de heliconia se sitúa entre los 18 °C y los 25 °C. La temperatura mínima a la que puede estar esta flor es de 16 y la máxima es de 30 °C.

Mantenga las flores alejadas de fuentes de calor o frío.

Mantenga las flores en un ambiente húmedo. Si nota alguna deshidratación, sumerja las flores en agua.

Evite ambientes secos y calientes. No coloque las flores cerca de corrientes de aire seco

DESEMPAQUE

- Desempaque las flores en cuanto las reciba.
- Desempaque las flores con cuidado, esto evitará daños a la flor.
- Si es posible deje el plástico que cubre a la flor esto puede evitar daños por roces con las demás flores.
- No tome más de 3 flores a la vez en su mano.
- Corte aproximadamente 1/2 centímetro del tallo de la flor con un cuchillo afilado (nunca con tijeras).
- Coloque las flores en un florero limpio y con agua limpia.

CUIDADOS POSTERIORES

Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.

Cambie el agua del florero cada 5 días.

- Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.
- Cambie el agua del florero cada 5 días.
- Mantenga las flores alejadas de fuentes de calor o frío.
- No exponga las flores a la luz directa del sol.
- Evite temperaturas menores a 15 grados centígrados y mayores a 30 grados centígrados.

CYMBIDIUM

CUIDADOS

PROCEDENCIA

Es una de las más populares y deseadas orquídeas del mundo debido a sus bellas flores. Estas plantas se han cultivado desde hace miles de años, especialmente en la antigua China. Cymbidium se hizo popular en Europa durante la era victoriana.

Es de climas cálidos, sin heladas. En regiones húmedas o lluviosas de Asia. Son las orquídeas más cultivadas en el mundo, debido a su fácil cultivo, y al gran número de híbridos de todos los colores. Fue descubierta por Olof Swartz en 1799.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

La temperatura ideal para las flores de cymbidium se sitúa entre los 18 °C y los 25 °C. La temperatura mínima a la que puede estar esta flor es de 16 y la máxima es de 30 °C.

La temperatura ideal del agua del florero oscila entre los 18 y 25 °C.

Mantenga las flores alejadas de fuentes de calor o frío.

Mantenga las flores en un ambiente húmedo. Si nota alguna deshidratación, sumerja las flores en agua.

Evite ambientes secos y calientes. No coloque las flores cerca de corrientes de aire seco

DESEMPAQUE

Para prevenir daños mecánicos, desempaque las flores SOLO cuando vaya a lucirlas o usarlas en el florero (siempre y cuando las probetas tengan todavía agua).

Desempaque las flores con cuidado, esto evitará daños a la flor.

Si es posible deje el plástico que cubre a la flor esto puede evitar daños por roces con las demás flores.

No tome más de 3 flores a la vez en su mano.

Corte aproximadamente 1/2 centímetro del tallo de la flor con un cuchillo afilado (nunca con tijeras).

Coloque las flores en un florero limpio y con agua limpia.

CUIDADOS POSTERIORES

Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.

Cambie el agua del florero cada 5 días.

PHALAENOPSIS

CUIDADOS

PROCEDENCIA

La variedad Phalaenopsis procede originalmente de la zona tropical de Asia. Sabemos que las primeras hibridaciones de Phalaenopsis fueron efectuados en 1886 por la empresa Veitch & Sons en Estados Unidos. Su objetivo era obtener flores grandes y con una forma bonita.

TEMPERATURA

La temperatura ideal para las plantas Phalaenopsis se sitúa entre los 20 °C y los 28 °C. La temperatura mínima a la que puede estar esta planta es a 16 °C.

COLOCACIÓN

En la naturaleza, la Phalaenopsis crece en zonas umbrías. Por lo tanto, colóquela en un lugar que tenga suficiente luz, pero sin que quede expuesta a la luz directa del sol. Es especialmente importante no colocar la planta bajo el sol. Además, a esta planta no le sienta bien estar demasiado cerca de la calefacción.

AGUA

En su entorno natural, en un clima tropical, puede llover mucho de repente y después haber largas sequías. Recomendamos sumergir la planta (sin que se mojen las hojas) en agua durante 1 minuto una vez cada 7 días. Después de sumergir la planta déjela escurrir de modo que el exceso de agua pueda salir. Lo mejor es utilizar agua de lluvia: el agua de la llave suele contener cloro. Si no dispone de agua de lluvia, hierva el agua del grifo. La temperatura ideal del agua es a temperatura ambiente.

En los meses de invierno, cuando la calefacción está encendida, es recomendable rociar la planta con agua regularmente para garantizar que la humedad del aire no sea demasiado baja. Una sequedad excesiva perjudica a la planta.

FERTILIZANTE

Recomendamos utilizar solamente fertilizante para orquídeas. Puede encontrarlo en centros de jardinería. Durante los meses de noviembre a febrero, es necesario fertilizar la planta una vez al mes. El resto del año, 2 veces al mes. Consulte la dosis indicada por los fabricantes.

RE FLORACIÓN

Podrá disfrutar mucho tiempo de su Phalaenopsis, ya que tiene una vida muy larga. Si quiere que la planta vuelva a florecer después de que la rama haya dado todas sus flores, córtela a partir del segundo nudo (contando desde abajo). Una vez cortada, coloque la planta en un lugar un poco más fresco, puesto que así se estimula la formación de una nueva rama. Al cabo de unos 2 meses puede volver a colocar la planta en su antiguo lugar y disfrutar de las bonitas flores.

MÁS INFORMACIÓN

La planta Phalaenopsis puede desarrollar raíces aéreas. Esto no es un mal síntoma, antes bien: significa que la planta está sana. No hace falta que las quite ni que vuelva a introducirlas en la maceta, ya que de hacerlo podría llegar a perjudicar la planta.

ANTHURIO FLOR

CUIDADOS

PROCEDENCIA

Inicialmente, el cultivo y la selección se realizaron en Francia y en Bélgica. La variedad *Anthurium andreanum* fue descubierta por el botánico francés Eduard André (1840-1911) durante una expedición al oeste de los Andes en Colombia y Ecuador en el año 1876. El objetivo de su viaje era obtener la máxima cantidad de plantas posibles (por ejemplo, orquídeas, Bromeliaceae y Araceae) y enviarlas a Europa.

El cultivador belga Jean Linden adquirió los primeros ejemplares de *Anthurium andreanum* para comerciar con ellos. Así empezó el cultivo y selección de esta variedad. Mediante hibridaciones y procesos de selección, esta variedad ha dado lugar al cultivo más importante hoy en día: las variedades de flores para corte y maceta de *Anthurium andreanum*.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

La temperatura ideal para las flores de anthurio se sitúa entre los 18 °C y los 25 °C. La temperatura mínima a la que puede estar esta flor es de 16 y la máxima es de 30 °C.

La temperatura ideal del agua del florero oscila entre los 18 y 25 °C.

Mantenga las flores alejadas de fuentes de calor o frío.

Mantenga las flores en un ambiente húmedo. Si nota alguna deshidratación, sumerja las flores en agua.

Evite ambientes secos y calientes. No coloque las flores cerca de corrientes de aire seco

DESEMPAQUE

Para prevenir daños mecánicos, desempaque las flores SOLO cuando vaya a lucirlas o usarlas en el florero (siempre y cuando las probetas tengan todavía agua).

Desempaque las flores con cuidado, esto evitará daños a la flor.

Si es posible deje el plástico que cubre a la flor esto puede evitar daños por roces con las demás flores.

No tome más de 3 flores a la vez en su mano.

Corte aproximadamente 1/2 centímetro del tallo de la flor con un cuchillo afilado (nunca con tijeras).

Coloque las flores en un florero limpio y con agua limpia.


CUIDADOS POSTERIORES

Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.

Cambie el agua del florero cada 5 días.

ANTHURIO FLOR

TAMAÑOS



TAMAÑO	MIN	MAX	LONGITUD TALLO
PR	15	mas de 15	60
EX	13	15	55
GR	11	13	55
MD	9	11	50
CH	7	9	35

Medidas expresadas en centímetros

Variedad	Tamaños disponibles				
	CH	MD	GR	EX	PR
ANGEL			•	•	•
BARON	•	•	•	•	•
CALORE		•	•	•	•
CASINO	•	•	•	•	•
CHOCO	•	•	•	•	•
FIRE	•	•	•	•	
FIRE XL	•	•	•	•	•
MIDORI	•	•	•	•	•
MARIZIA		•	•	•	•
PRESENCE	•	•	•	•	•
ROSA		•	•	•	•
SANTE		•	•	•	
SAVANA	•	•	•	•	•
SIMBA		•	•	•	•
SPICE					•
TROPICAL	•	•	•	•	

ANTHURIO MACETA

CUIDADOS

PROCEDENCIA

Inicialmente, el cultivo y la selección se realizaron en Francia y en Bélgica. La variedad Anthurio andrea-num fue descubierta por el botánico francés Eduard André (1840-1911) durante una expedición al oeste de los Andes en Colombia y Ecuador en el año 1876. El objetivo de su viaje era obtener la máxima cantidad de plantas posibles (por ejemplo, orquídeas, Bromeliaceae y Araceae) y enviarlas a Europa.

El cultivador belga Jean Linden adquirió los primeros ejemplares de Anthurio andrea-num para comerciar con ellos. Así empezó el cultivo y selección de esta variedad. Mediante hibridaciones y procesos de selección, esta variedad ha dado lugar al cultivo más importante hoy en día: las variedades de flores para corte y maceta de Anthurio andrea-num.

TEMPERATURA

La temperatura ideal para las plantas de Anthurio se sitúa entre los 20 °C y los 28 °C. La temperatura mínima a la que puede estar esta planta es a 16 °C.

COLOCACIÓN

La planta Anthurio necesita luz, pero no debe darle el sol directamente. Si la planta está en un lugar demasiado oscuro, dará menos flores.

AGUA

Se recomienda regar regularmente y homogéneamente esta planta. Entre una y dos veces por semana con agua. La cantidad que la planta necesita depende de la temperatura ambiente. Es fácil ver si la planta necesita agua. La tierra no debe estar totalmente seca, sino siempre húmeda. Anthurio es una planta tropical y le sienta bien rociarla con agua de vez en cuando.

HOJAS VIEJAS Y FLORES

Anthurio da flores y hojas nuevas. Las viejas van perdiendo color con el paso del tiempo. Las hojas amarillas y las flores marchitas se pueden retirar fácilmente.

Si la planta tiene las hojas brillantes y produce flores nuevas, significa que está sana. El cuidado que se dé a la planta determina su durabilidad y su valor decorativo.